

EUREKA

LÍNEA DE FREGADORAS DE PAVIMENTOS



E36
E46

PEQUEÑAS DIMENSIONES,
EXCEPCIONAL PRODUCTIVIDAD.

E36 Y E46 SON 2 NUEVAS FREGADORAS DE PAVIMENTOS COMPACTAS ACOMPAÑADAS IDEALES PARA LA LIMPIEZA PROFUNDA DE PEQUEÑAS SUPERFICIES QUE ANTES NO PODÍA LIMPIAR, Y ESTÁN ESPECIALMENTE INDICADAS PARA ÁREAS COMPRENDIDAS ENTRE 200 M² Y 1.500 M².

Estas dos fregadoras de pavimentos están disponibles tanto en la versión alimentada por una o dos baterías selladas de 12 Volt, que garantizan una autonomía impresionante de 2 horas y 40 minutos, como en la versión con cable, para un uso ilimitado.

El cepillo o el disco abrasivo puede sustituirse rápidamente sin necesidad de herramientas.

El tubo de agua y el tubo de aspiración están incorporados en el manubrio para una mejor protección y un mantenimiento más sencillo, y para retirar con mayor facilidad el tanque de recuperación.

Por motivos de seguridad, las máquinas pueden ser activadas solo mediante una llave de encendido.

La altura del manubrio puede ser regulada para garantizar una mayor comodidad para el operador.

Los mandos son completamente visibles y muy intuitivos.

E36

CARACTERÍSTICAS

- TRACCIÓN MECÁNICA
- BATERÍA INCLUIDA
- BATERÍA A BORDO
- SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENGANCHE DEL CEPILLO
- INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
- CEPILLO DE PPL
- EL MODELO E36 TIENE UN ANCHO DE FREGADO DE 360 MM QUE, SUMADO A UNA VELOCIDAD DE 3,5 KM/H, GARANTIZA UN RENDIMIENTO DE 1.250 M²/H.
- TANQUES CON UNA CAPACIDAD DE 14/16 LITROS
- LA MÁQUINA ESTÁ DISPONIBLE TANTO EN LA VERSIÓN ALIMENTADA POR UNA BATERÍA DE 12 VOLT, QUE GARANTIZA UNA IMPRESIONANTE AUTONOMÍA DE 1 HORA Y 40 MINUTOS, COMO EN LA VERSIÓN POR CABLE, PARA UN USO ILIMITADO.
- LA MÁQUINA PUEDE PLEGARSE FÁCILMENTE PARA UN CÓMODO ALMACENAMIENTO Y PARA FACILITAR SU TRANSPORTE.



Los tanques, fácilmente accesibles, facilitan las correspondientes operaciones de llenado, vaciado y limpieza, incluso en los lugares más difíciles.



Elimina el riesgo de caídas accidentales en áreas difíciles, gracias a su excelente prestación de secado.

Las manijas y manubrio ergonómicos reducen la fatiga y hacen que el trabajo sea extremadamente satisfactorio para el operador. Lava y seca de modo excelente, incluso cerca de obstáculos, gracias a la extremada manejabilidad del mango de las fregadoras E36/E46.



E46

CARACTERÍSTICAS

- TRACCIÓN MECÁNICA
- BATERÍAS INCLUIDAS
- CARGADOR DE BATERÍAS A BORDO
- SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENGANCHE DEL CEPILLO
- INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
- CEPILLO DE PPL
- ANCHO DE FREGADO DE 460 MM, COMBINADO CON UNA VELOCIDAD DE 3,5 KM/H, GARANTIZA UN RENDIMIENTO DE 1.600 M²/H
- TANQUES CON UNA CAPACIDAD DE 28/30 LITROS
- DISPONIBLE TANTO EN LA VERSIÓN ALIMENTADA POR 2 BATERÍAS SELLADAS DE 12V, QUE GARANTIZAN UN IMPRESIONANTE AUTONOMÍA DE 2 HORAS Y 40 MINUTOS, COMO EN LA VERSIÓN CON CABLE, PARA UN USO ILIMITADO.



E36 E46

E36

E46

VERSIONES DISPONIBLES

- E36B
- E36C
- E46B
- E46C

CAMPOS DE APLICACIÓN

Restaurantes, cocinas, piscinas, vestuarios, bares, hospitales, clubes, pequeños supermercados, tiendas y muchas otras zonas de pequeñas y medianas dimensiones.

SUPERFICIES TRATABLES

cerámica, mármol, cemento, linóleo, gres porcelánico, goma, en cualquier condición de suciedad.

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | E36B | E36C | E46B | E46C |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ancho de fregado | 360 mm | 360 mm | 460 mm | 460 mm |
| Productividad horaria | 1.250 m ² /h | 1.250 m ² /h | 1.600 m ² /h | 1.600 m ² /h |
| Capacidad del tanque de solución | 14 l | 14 l | 28 l | 28 l |
| Capacidad del tanque de recuperación | 16 l | 16 l | 30 l | 30 l |
| Tracción | mecánica | mecánica | mecánica | mecánica |
| Velocidad de avance | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Tensión | 12V | 230V | 24V | 230V |
| Batería estándar | 1 x 12V | - | 2 x 12V | - |
| Cargador de baterías | a bordo | - | a bordo | - |
| Peso (incluidos la batería y el cargador) | 63 kg | 41 kg | 106 kg | 50 kg |
| Dimensiones (sin limpiapavimentos) | 680x450x1.000h | 680x450x1.000h | 830x540x1.000h | 830x540x1.000h |
| Ancho del limpiapavimentos | 450 mm | 450 mm | 540 mm | 540 mm |

La NUEVA LÍNEA ECO de fregadoras de pavimentos Eureka

está formada por 9 modelos, disponibles en 18 versiones, y es ideal para la limpieza profunda y el mantenimiento de superficies de pequeñas, medianas y grandes dimensiones. Las fregadoras de pavimentos se encuentran disponibles tanto en la versión acompañada y en la versión de conductor sentado; pueden estar equipadas con el nuevo y exclusivo sistema ECO (patentado), que bate todos los récords de ahorro de agua y detergente, además de haber obtenido numerosos reconocimientos (incluso el premio Veneto Sviluppo concedido por la Università di Padova). El sistema ha sido creado para garantizar un excepcional ahorro de mano de obra/agua/detergente y para triplicar la productividad respecto de los sistemas tradicionales.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



EUREKA s.r.l.
 Via dell'Industria, 32 - z.i.
 35013 Cittadella PD ITALY
 tel +39 049 9481800
 fax +39 049 9481899
 info@eurekasweepers.com
 www.eurekasweepers.com



 www.facebook.com/eurekasweepers
 www.youtube.com/eurekasweepers

