LIJADORAS PROFESIONALES
GREEN MACHINE

Máquinas profesionales para lijar, pulir y limpiar todo tipo de pisos civiles e industriales.

LMA
THE FUTURE OF GRINDING

LMA
THE FUTURE OF GRINDING

TODAS LAS VENTAJAS DE NUESTRAS MÁQUINAS

Lijadora de bajo impacto medio ambiental

GM 40 - 44 es una **lijadora robusta** *y fácil de mantener. Silenciosa con reductor de 3 velocidades. Ideal para realizar operaciones de lavado, desparafinado, micro-alisado, lijado y cristalización.*
Gracias al Gear Plate es posible lijar las superficies sin ningún esfuerzo. Equipada con carcasa y mango de aluminio, combina eficiencia, solidez y facilidad de uso, lo que la convierte en la máquina ideal para quienes tienen que **satisfacer todas las necesidades de lijado en entornos reducidos.**

Mango robusto y práctico para levantar la máquina.

Su forma te permite bajar el centro de gravedad aumentando así el empuje en el suelo.
El GEAR PLATE le permite alisar superficies sin ningún esfuerzo.

Soporte de corona *en acero endurecido fijado a la carcasa necesario para transformar la máquina monodisco SD GREEN en una lijadora GM con el uso de Gear Plate.*

Ruedas de Ø150 mm de goma suave antihuellas.
Depósito opcional de buena capacidad (15 l) provisto de un tapón, **construcción robusta**

ECO

Realizada al 70% con materiales reciclables

- **Componentes de polietileno**
- **Cmponentes ferrosos barnizados**
- **Componentes de aluminio**

VERSIONES SD GREEN MACHINE

	GM40 3HP	GM40 3HP VS	GM40 4HP	GM40 4HP VS	GM44 3HP	GM44 3HP VS	GM44 4HP	GM44 4HP VS	GM WOOD 4HP	GMWOOD 4HP VS
MOTOR	3HP MAX	3HP VS MAX	4HP MAX	4HP VS MAX	3HP MAX	3HP VS MAX	4HP MAX	4HP VS MAX	4HP MAX	4HP VS MAX
KIT DE SOPORTE CORONA	100mm	100mm	100mm	100mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm
GEAR PLATE	100mm	100mm	100mm	100mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm
DEPÓSITO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
BANDA ANTISALPICADURAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
DISCO DE ARRASTRE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
KIT DE ASPIRACIÓN									SI	SI

DATOS TÉCNICOS		GM 3Hp	GM 3Hp VS	GM 4Hp	GM 4Hp VS	GMWOOD	GMWOOD VS
POTENCIA	[W-Hp] max	1800-3Hp	1800-3Hp	2100-4Hp	2200-4Hp	2200-4Hp	2200-4Hp
ALIMENTACIÓN	[V-Hz]	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
AMPERAJE	[A]	9	8	11	10	13	12
N. REVOLUCIONES DEL MOTOR	[rpm]	140	95-185	140	95-185	140	95-185
VELOCIDAD DE ROTACIÓN CON PLANETARIO Ø100	[rpm]	800	500-1000	800	500-1000	800	500-1000
VELOCIDAD DE ROTACIÓN CON PLANETARIO Ø140	[rpm]	700	450-900	700	450-900	700	450-900
DIÁMETRO DE DISCOS	[mm]	100-140	100-140	100-140	100-140	140	140
ANCHO DE TRABAJO	[mm]	400	400	400	400	400	400
TAMAÑO A x F x A	[mm]	500x365x1200	500x365x1200	500x365x1200	500x365x1200	500x365x1200	500x365x1200
PESO	[kg]	50	52	52	54	55	57

ACCESORIOS PARA SD GREEN

Gear Plate Ø 140

Disco de arrastre Ø 100 / 140

Depósito

Porta herramieta Ø100-140mm B

Peso adicional 7Kg

Banda anti salpicaduras

Banda de aspiración

Carborundum

Disco de relleno



Disco alisador

Disco abujardator chorro de arena Ø400

Disco abujardator Ø400

Abujardator Ø140 para Gear Plate

Gear plate Ø100

Free plate Ø100

Frankfurt plate

Tungxo ring



Cepillos púa acero Ø430

Cepillo suave para lavar



Cepillo duro para lavar

Cepillo abrasivo tynex

Cepillo acero Ø430

Papel de lija Ø 140

Kit de aspiración

Disco de arrastre en velcro

Disco de arrastre para lana de acero

Steel brush Ø100-140

Aging brush floors Ø100-140

LITHOLUX M e G

Concrelux Ø430

Traxopad Ø430

Marblelux Ø430

Tungxo Ø100-140

MCA Ø100-140

MCS Ø100-140

MSA Ø100-140

RM Ø100 -140



RC Ø100 -140

SSK Ø100-140

SSK TRIPLE Ø140

Maletín luggy bag cemento

Maletín luggy bag granito

Maletín luggy bag mármol

Contenedor discos Ø100-140

Hybrid H1 Ø430-140-100

Hybrid H2 Ø430-140-100



Hybrid H3 Ø430-140-100

Hybrid H4 Ø430-140-100

THE FUTURE OF GRINDING

Via Teramo, 11, 65024
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061
Manoppello Scalo (PE) Italy
email: info@lmamachine.com - **www.lmamachine.com**